

KOTRÓ-RAKODÓ | 3CX/4CX/5CX

JCB

KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN



DUALDRIVE

ÖSSZTELJESÍTMÉNY
55–81 kW (74–109 LE)

MAXIMÁLIS ÁSÁSI MÉLYSÉG
6,51 m

ÜZEMI TÖMEG
7887–9500 kg

RAKODÁS KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN.

Egykaros anyagmozgatás könnyen és egyszerűen a precízen irányítható 6 az 1-ben kanállal. Az új F-N-R kapcsolóval gyorsan változtatható a gép iránya.



TEHERAUTÓ MEGRAKODÁSA 5 PERCEN BELÜL

A nagy kapacitású kanál és az autoshift sebességváltó növeli a hatékonyságot. A gyors Return to Dig funkció automatikusan visszaállítja a kanalat vízszintes helyzetbe.



ANYAGMOZGATÁS KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN.

A 1,3 m³-es kanállal sokkal könnyebb dolgozni. Az Automatikus Smooth Ride rendszer megelőzi az anyag kiömlését, a tetőre és a gyorscsatlakozóra felszerelt kamerarendszer pedig javítja a villára való rálátást.



FELEZZE MEG KÖLTSÉGEIT

Akár 25%-kal gyorsabb anyagmozgatás 50%-kal kevesebb CO₂-vel és üzemanyaggal, mint egy 8 tonnás kotrónál és dömpernél.

SZINTEZÉS KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN.

A 2,3 méter széles 6 az 1-ben kanállal kiválóan lehet szintezni és talajt egyengetni. Az új, gyors Return to Grade funkció gyorsan az optimális szögbe állítja a kanalat a gyors és egyszerű szintezéshez.



TELJES KÖRŰ TELJESÍTMÉNY

A 4CX 63%-kal gyorsabban tud 50 tonna kavicsot elteríteni, ráadásul úgy, hogy 73%-kal kevesebb üzemanyagot használ, mint egy 13 tonnás kotró.



KÖZLEKEDÉS KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN.

A gép teherautón való szállítás nélkül eljut a kívánt helyre, így sokkal olcsóbb. A 6 sebességes Autoshift sebességváltó alapfelszereltségként elérhető TorqueLock funkciójával akár 10%-kal csökken a menetidő, és üzemanyagot lehet megtakarítani.



KIVÁLÓ TEREPJÁRÓ

A lánc talpas gépekhez képest kiváló terepjáró képességekkel rendelkező gép, amely sokkal kíméletesebb az útfelületekkel és a járdaszegélyekkel.

ÁSÁS KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN.

Óránként akár 190 tonna kitermelés is lehetséges a nagy kapacitású, akár 0,48 m³-es kanalak segítségével, míg a kitolható kanálszár kivételes, 7,7 m-es kinyúlást tesz lehetővé.



GYORS ÚJRAPOZICIONÁLÁS

Az innovatív DUALDRIVE vezérlés lehetővé teszi a gép kotrásközbeni újrapozicionálását, anélkül, hogy az ülést el kellene fordítani. A Powerslide rendszer hidraulika segítségével állítja át az új helyre a mélyásó szerelékét.



SOKOLDALÚSÁG KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN.

Egy gép több funkció – a kotrógépre szerelt bontókalapácsot és a rakodókanalat közösen használva gyorsan feltörhető az anyag, majd a kívánt helyre szállítható, anélkül, hogy a munkaszereleket cserélni kellene.



PÁRATLAN SOKOLDALÚSÁG

A páratlan sokoldalúság jegyében a kotró-rakodó segédhidraulika-rendszeréhez többféle munkaszerelek csatlakoztatható.

KOTRÓ-RAKODÓ | 3CX/4CX/5CX



SPECIFIKÁCIÓK

Modell	3CX	3CX PLUS	3CX PRO	4CX PLUS	4CX PRO	5CX PRO
Motor	JCB 3.0L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L
Teljesítmény	55 kW	81 kW	81 kW	72 kW	81 kW	81 kW
Nyomaték	440 Nm	516 Nm	516 Nm	450 Nm	516 Nm	516 Nm
Erőátvitel	6 sebességes Autoshift TorqueLock	6 sebességes Autoshift TorqueLock	6 sebességes Autoshift TorqueLock	6 sebességes Autoshift TorqueLock	6 sebességes Autoshift TorqueLock	6 sebességes Autoshift TorqueLock + LSD
Mélyásó szerelék	14 lábas fix / ExtraDig	14 lábas ExtraDig	14 lábas ExtraDig	14 lábas ExtraDig	14 lábas ExtraDig	15 lábas ExtraDig
6 az 1-ben rakodókanál	1,0 m ³	1,0 m ³	1,0 m ³	1,0 m ³	1,2 m ³	1,3 m ³
Kerékméret	18"/20" (első) 26" hátsó	18"/20" (első) 26" hátsó	18"/20" (első) 26" hátsó	24"	28"	28"
Klímaberendezés	Opcionális	Opcionális	Standard	Opcionális	Standard	Standard
Sebesség	40 km/h	40/50 km/h	40/50 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h

Előfordulhat, hogy nem minden modell és felszereltség rendelhető minden országban.



STANDARD FELSZERELTSÉG:

- Rakodókanalat vezérlő kar F-N-R kapcsolóval
- 6 fokozatú Autoshift sebességváltó és Torquelock
- Villás kanál
- Rakodókanál-munkahenger védőburkolata
- Return to Grade (csak szervós modell)
- Return to Dig
- Auto SRS lengéscsillapító rendszer
- 7"-os LCD-kijelző
- Bluetooth-kihangosítós rádió
- LED-munkalámpák és tetőfények



KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN – JCB 3CX/4CX/5CX

TUDJON MEG TÖBBET



KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT



JCB

www.jcb.com